



パネライ サブマーシブル-42mm

パネライのプロフェッショナルダイバーズウォッチのコレクションに42mmサイズの2つの新作が加わりました。ステンレススティール製の逆回転防止ベゼルにセラミックディスクをあしらった、スポーティで力強く、コンテンポラリーなデザイン。あらゆる手首にフィットします。

この42mmサイズの二つのモデルは、長年イタリア海軍特殊潜水部隊に腕時計を含む精密機器を納入してきたパネライの歴史とDNAを、あらゆる手首の上で力強く表現します。

強く、機能的で、タフ、そして一目でパネライとわかる特徴的なデザイン。サブマーシブルの新作には、パネライのスタンダードである三日間のパワーリザーブを叶える自動巻きキャリバーOP XXXIVを搭載しています。アイコニックなリュウズプロテクターを備えたAISI 316L ステンレススティールケース、潜水時間を計測できる逆回転防止ベゼル、そして300m防水(30気圧)です。

サブマーシブル新作の2モデルはそれぞれカラーストーリーが異なります。オールブラックバージョン(PAM00683)は、ベゼルのセラミックディスクとラバーストラップがすべてブラックで、完全な暗闇を含むあらゆる照明下において夜光ホワイトのマーカーがはっきりと確認できます。ブルーとグレーのコンビネーションバージョン(PAM00959)は、ベゼルのブルーセラミックディスクとブルーのラバーストラップを印象的に組み合わせたシャークグレーの文字盤です。

PANERAI
LABORATORIO DI IDEE

両方のモデルとも、3時位置には日付、ダイビング中に時計が動作していることを確認するために必要なスモールセコンドがパネライブルーのセコンドハンドで9時位置に配されています。

サブマーシブルにはラバーと同様に、タフで耐水性の高いハイテク素材のスペアストラップが付属しています。



PANERAI
LABORATORIO DI IDEE

PANERAI SUBMERSIBLE – 42mm



PAM 00683

TECHNICAL INFORMATION

MOVEMENT: 自動巻きメカニカル、OP XXXIV キャリバー、12½リーニュ、厚さ4.2mm、23石、振動数28,800回/時、インカブロック®耐震装置、1バレル

FUNCTIONS: 時、分、スモールセコンド、日付、潜水経過時間表示

CASE: 42mm、AISI 316L サテン仕上げスチール、ブラックのセラミックディスクがあしらわれた逆回転防止ベゼル、ステンレススチール製ケースバック、リュウズプロテクター（パネライ特許取得）

DIAL: ブラックに夜光ドットとインデックス、3時位置に日付、9時位置にスモールセコンド

POWER RESERVE: 72時間

WATER-RESISTANCE: 30気圧(~300m)

STRAP: ブラックのラバーストラップとサテンスチール製台形バックル

PANERAI
LABORATORIO DI IDEE

PANERAI SUBMERSIBLE – 42mm



PAM00959

TECHNICAL INFORMATION

MOVEMENT: 自動巻きメカニカル、OP XXXIVキャリバー、12½リーニュ、厚さ4.2mm、23石、振動数28,800回/時、インカブロック®耐震装置、1バレル

FUNCTIONS: 時、分、スモールセコンド、日付、潜水経過時間表示

CASE: 42mm、AISI 316L サテン仕上げスチール、ブルーのセラミックディスクがあしらわれた逆回転防止ベゼル、ステンレススチール製ケースバック、リュウズプロテクター(パネライ特許取得)

DIAL: シャークグレーに夜光ドットとインデックス、3時位置に日付、9時位置にスモールセコンド

POWER RESERVE: 72時間

WATER-RESISTANCE: 30気圧(~300m)

STRAP: ブラックのラバーストラップとサテンスチール製台形バックル

*パネライはインカブロック®の商標所有者ではありません。

PANERAI
LABORATORIO DI IDEE